

Ford 5W20

Avec Bulls Oil, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL Ford 5W20 est une huile 100 % synthèse qui convient pour les véhicules récents du groupe Ford, technologie essence Eco-Boost.

BULLS OIL Ford 5W20 répond aux normes suivantes :

ACEA A1/B1-12 API SN Approval Ford WSS-M2C948-B

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	851
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	42.3
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	7.9
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	162
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	5500
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	220
Approval Name	Officialtech 5W20 MS-FE	

STOCKAGE:

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel: 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr

